

|   |   |
|---|---|
| <b>VEILIGHEIDSVOORSCHRIFT VV24</b><br><br><b>Het plaatsen van keten</b> |  |
|---|---|

|   |            |
|---|------------|
| <b>Datum laatste wijziging:</b>                 | 17/05/2024 |
| <b>Aard laatste wijziging:</b> zie blauwe tekst |            |

|            |   |          |
|------------|---|----------|
| <b>1</b>   | <b>DOEL .....</b>                                     | <b>2</b> |
| <b>2</b>   | <b>TOEPASSINGSGEBIED .....</b>                        | <b>2</b> |
| <b>3</b>   | <b>DEFINITIES .....</b>                               | <b>2</b> |
| <b>4</b>   | <b>VOORSCHRIFT .....</b>                              | <b>2</b> |
| <b>5</b>   | <b>EISEN AAN EEN TE PLAATSEN KEET .....</b>           | <b>3</b> |
| <b>5.1</b> | <b>Veiligheid en brandveiligheid .....</b>            | <b>3</b> |
| <b>5.2</b> | <b>Chemicaliën, afvalstoffen en milieu.....</b>       | <b>4</b> |
| <b>6</b>   | <b>GELDIGHEIDSDUUR EN INTREKKING VERGUNNING .....</b> | <b>4</b> |
| <b>7</b>   | <b>BRUIKLEEN VAN KETEN.....</b>                       | <b>4</b> |
| <b>8</b>   | <b>REFERENTIEDOCUMENTEN .....</b>                     | <b>5</b> |

## VEILIGHEIDSVOORSCHRIFT VV24

### Het plaatsen van keten



## 1 DOEL

De risico's verbonden aan het plaatsen en gebruiken van keten wegnemen of minimaliseren.

## 2 TOEPASSINGSGBIED

Indien het voor het uitvoeren van werkzaamheden op het Nyrstar Belgium terrein nodig is om keten, werkruimtes of andere verblijfruimtes te plaatsen, dan dient rekening gehouden te worden met een aantal bepalingen die in dit voorschrift opgenomen zijn.

Onder keten wordt verstaan: keten, keetwagens, schaftwagens, magazijncontainers, werktenten, schafttenten, werkloodsen, opslagplaatsen, bad- en kleedlokalen, en dergelijke.

## 3 DEFINITIES

SDS: Safety Data Sheet (Gevaren- en gezondheidskaart)

## 4 VOORSCHRIFT

Voor het plaatsen van een keet moet schriftelijke toestemming te zijn verkregen in de vorm van een "Vergunning voor plaatsen keet" [XF-438-FREQ-0-00001](#).

Deze vergunning wordt verstrekt als de noodzaak tot het plaatsen van de keet aangetoond is en de keet voldoet aan de in het volgende hoofdstuk weergegeven eisen. De aanvraag van de vergunning verloopt via de contractor manager, gebruik makend van het daarvoor bestemde formulier([XF-438-FREQ-0-00001](#)). In het kader van de vergunningverlening wordt de keet door de Bedrijfsbrandweer geïnspecteerd aan de hand van de checklist ([XF-441-FCH-0-00001](#)).

De "Vergunning voor plaatsen keet" moet in de keet worden opgehangen. De vergunning is voorzien van een opstalnummer. Dit nummer moet aan de voorkant van de keet te zien zijn. Ook de naam van de firma die gebruik maakt van de keet dient aan de buitenzijde duidelijk zichtbaar te zijn.

Om na te gaan of een omgevingsvergunning noodzakelijk is voor de plaatsing van de keet; bezorg de ingevulde ENV - checklist "[XF-701-FCH-0-00001](#)" aan de milieudienst.

**VEILIGHEIDSVOORSCHRIFT VV24**

**Het plaatsen van keten**



## **5 EISEN AAN EEN TE PLAATSEN KEET**

### **5.1 Veiligheid en brandveiligheid**

De keet dient in goede staat van onderhoud te verkeren en gehouden te worden. Installaties in de keet dienen te voldoen aan geldende normen.

Er moet een elektrische keuring (zonder inbreuken of opmerkingen) van de keet zijn (TN Netsysteem, 3x 400V+N). Een kopie van de keuring moet ten alle tijden kunnen voorgelegd worden.

Bij voorkeur dient elektrische verwarming te worden toegepast. Een elektrische verwarming dient een gesloten element te hebben, afgeschermd en vrij te hangen van wanden en vloeren [op voldoende afstand van brandbare producten](#). De verwarming mag nooit afgedekt worden.

Roken in de keet is niet toegestaan. Roken op het terrein van Nyrstar Belgium is slechts toegestaan op daar toe aangewezen locaties en ruimtes.

Elke keet dient voorzien te zijn van voldoende goed functionerende brandblussers. Type en aantal brandblussers worden vastgelegd op de keetvergunning. Alle kleine blusmiddelen zoals brandblussers, haspels e.d. dienen jaarlijks door een daartoe bevoegde instantie te zijn gekeurd. Het personeel dient geïnstrueerd te zijn in het gebruik van deze brandblusser.

[Afvalbakken, voor het sorteren van de verschillende afvalstoffen die vrijkomen](#), dienen in een vlam dovend type te zijn uitgevoerd.

De keet dient vrij te zijn (en gehouden te worden) van overtollig (brandbaar) materiaal; dit betekent afvalstoffen regelmatig afgevoerd moet worden ([zie VV21](#))

Ruimtes die gebruikt worden voor de opslag van [gevaarlijke stoffen](#) mogen niet als werkplaats gebruikt worden. Er dient een duidelijke scheiding te zijn tussen opslag en werkruimte ([zie VV23 Gebruik en opslag van gevaarlijke stoffen](#)).

De keet moet schoon zijn en schoon gehouden worden. Ook rondom de keet dienen orde en netheid in stand gehouden te worden.

Er mogen geen wijzigingen aan de keet worden aangebracht zonder dat opnieuw een vergunning verkregen is.

## VEILIGHEIDSVOORSCHRIFT VV24

### Het plaatsen van keten



## 5.2 Chemicaliën, afvalstoffen en milieu

Chemicaliën dienen gebruikt en opgeslagen te worden volgens VV23 [Gebruik en opslag van gevaarlijke stoffen](#).

Afvalstoffen dienen gescheiden ingezameld te worden (VV21 [Beheer afvalstoffen](#)), in overleg met de milieudienst.

Aan de hand van de ingevulde ENV – checkist “[XF-701-FCH-0-00001](#)” kan bepaald worden of er een omgevingsvergunning noodzakelijk is voor deze keet (stedenbouwkundig luik, aanwezigheid airco’s,...).

Alle stoffen die opgeslagen en/of gebruikt worden dienen vooraf ter beoordeling en goedkeuring te worden voorgelegd aan de medische dienst hiervoor maakt men gebruik van Inlichtingen blad mogelijke aankoop gevaarlijke producten ([XF-446-FREQ-0-00024](#))

## 6 GELDIGHEIDSDUUR EN INTREKKING VERGUNNING

De vergunning is geldig voor de duur die aangegeven is. Voor keten die geplaatst worden in het kader van projecten met een tijdelijk karakter, zal de einddatum van het project de einddatum van de keetvergunning zijn. De vergunning kan echter ook voor onbepaalde tijd afgegeven worden en blijft dan geldig zolang aan alle voorwaarden voldaan is en er een contractueel verband bestaat tussen Nyrstar Belgium en de aannemer.

De vergunning wordt ingetrokken indien:

- geconstateerd wordt dat niet aan de gestelde eisen voldaan wordt en er na een schriftelijke waarschuwing niet tijdig aan de gestelde voorwaarden voldaan wordt;
- het contract tussen de aannemer en Nyrstar Balen/Pelt ophoudt te bestaan.

Bij het intrekken van de vergunning wordt de aannemer in de gelegenheid gesteld de keet te verwijderen, de locatie op te ruimen en eventuele bodemverontreiniging te saneren. Laat de aannemer na dit binnen de gestelde redelijke termijn te doen, dan zal Nyrstar Belgium zorg dragen voor de afvoer. De kosten worden dan aan de aannemer doorgerekend.

Indien de vergunning dreigt te vervallen en de keet dient nog langer te blijven staan dan is het de verantwoordelijkheid van de contractor om de contractor manager te contacteren voor een verlenging van de vergunning.

## 7 BRUIKLEEN VAN KETEN

In sommige situaties (bv. onderhoudstops) kan er voor gekozen worden dat Nyrstar Belgium zorgt voor de plaatsing van keten die vervolgens door de gebruiker in bruikleen genomen worden. De in het voorgaande hoofdstuk genoemde eisen en voorwaarden blijven dan van toepassing.

**VEILIGHEIDSVOORSCHRIFT VV24**

**Het plaatsen van keten**



## **8 REFERENTIEDOCUMENTEN**

Aanvraagformulier plaatsen keet [XF-438-FREQ-0-00001](#).

Checklijst voor het plaatsen van een keet [XF-441-FCH-0-00001](#)

Inlichtingenblad mogelijke aankoop gevaarlijke producten [XF-446-FREQ-0-00024](#)

VV23 Gebruik en opslag van gevaarlijke stoffen [XP-452-VV-0-00023](#)

VV21 Beheer afvalstoffen [XP-452-VV-0-00021](#)

ENV – checklist: [XF-701-FCH-0-00001](#)